

# **WEIBANG**®

## 2026 GARDEN MACHINES



STALOWA PEWNOŚĆ PRZY KAŻDYM KOSZENIU

**CEDRUS**®

4	Kosiarki spalinowe
10	Kosiarki do wysokiej trawy
12	Wertykulatory
13	Aeratory
14	Koparka łańcuchowa
14	Frezerka do pni
14	Wycinarka do darni
15	Odkurzacze
15	Dmuchawy
15	Szczotki

## **CEDRUS – Wyłączny dystrybutor marki Weibang w Polsce**

### **Cedrus – wyłączny dystrybutor Weibang w Polsce**

Cedrus od ponad 30 lat dostarcza maszyny i narzędzia do ogrodnictwa, leśnictwa oraz budownictwa, budując pozycję marki opartej na trwałości, nowoczesnych technologiach i sprawdzonych rozwiązaniach. Współpracujemy z renomowanymi producentami z całego świata, a jednym z naszych kluczowych partnerów jest marka Weibang, której jesteśmy wyłącznym dystrybutorem w Polsce. To gwarancja oryginalnych produktów, pełnej dostępności części i profesjonalnego wsparcia technicznego.

### **Doświadczenie, jakość i zaplecze techniczne**

Od 1993 roku rozwijamy kompleksową ofertę – od części zamiennych po zaawansowane maszyny do pielęgnacji terenów zielonych. Urządzenia Weibang dostępne w ofercie Cedrus spełniają najwyższe standardy jakości i są projektowane z myślą o intensywnej pracy. Nasz serwis oraz dostęp do oryginalnych komponentów zapewniają długą żywotność i niezawodność sprzętu.

### **Mocne marki, sprawdzone rozwiązania**

Oferta Cedrus obejmuje również produkty takich producentów jak Sunseeker Elite, Ferris, Ariens czy Pubert. Jesteśmy także generalnym dystrybutorem Loncin w Polsce, dostarczając silniki, agregaty i pompy tej cenionej marki. Uzupełnieniem oferty są akcesoria oraz części zamienne.

**Cedrus – ekspert marki Weibang w Polsce. Profesjonalny sprzęt, pełne wsparcie, pewność wyboru.**



# TRAWNIK POD DYKTANDO TWOJEJ KOSIARKI

Wrzuć wyższy bieg w ogrodzie



### Kosiarka spalinowa

WB455HC 3IN1



Producent silnika	<b>Loncin</b>	Szerokość koszenia	<b>45 cm</b>
Model silnika	<b>1P65FE-1</b>	Ilość noży	<b>1</b>
Moc silnika	<b>2,17 kW / 2800 obr./min</b>	Wysokość koszenia	<b>20-70 mm / 8 stopni</b>
Pojemność silnika	<b>139 cm<sup>3</sup></b>	Reg. wysokości koszenia	<b>Centralna</b>
Materiał obudowy	<b>Stal</b>	Pojemność kosza	<b>50 l</b>
Kosz / Wyrzut / Mielenie	<b>Tak / Tak / Tak</b>	Rozmiar kół przód/tył	<b>7"/9"</b>
Napęd	<b>Nie</b>	Sugerowana pow. pracy	<b>&lt;600 m<sup>2</sup></b>
Przeniesienie napędu	<b>Nie dotyczy</b>	Waga	<b>31 kg</b>



Moc silnika  
2,17 kW



Szerokość koszenia  
45 cm



Wysokość koszenia  
20-70 mm / 8 stopni



Pojemność kosza  
50 l



Waga  
31 kg

### Kosiarka spalinowa

WB455SC 3IN1



Producent silnika	<b>Loncin</b>	Szerokość koszenia	<b>45 cm</b>
Model silnika	<b>1P65FE-1</b>	Ilość noży	<b>1</b>
Moc silnika	<b>2,17 kW / 2800 obr./min</b>	Wysokość koszenia	<b>20-70 mm / 8 stopni</b>
Pojemność silnika	<b>139 cm<sup>3</sup></b>	Reg. wysokości koszenia	<b>Centralna</b>
Materiał obudowy	<b>Stal</b>	Pojemność kosza	<b>50 l</b>
Kosz / Wyrzut / Mielenie	<b>Tak / Tak / Tak</b>	Rozmiar kół przód/tył	<b>7"/9"</b>
Napęd	<b>Tak</b>	Sugerowana pow. pracy	<b>&lt;600 m<sup>2</sup></b>
Przeniesienie napędu	<b>Pasek</b>	Waga	<b>37 kg</b>



Moc silnika  
2,17 kW



Szerokość koszenia  
45 cm



Wysokość koszenia  
20-70 mm / 8 stopni



Pojemność kosza  
50 l



Waga  
37 kg

### Kosiarka spalinowa

WB456SCVE 3IN1



Producent silnika	<b>Loncin</b>	Szerokość koszenia	<b>45 cm</b>
Model silnika	<b>1P65FE-2 e-start</b>	Ilość noży	<b>1</b>
Moc silnika	<b>2,5 kW / 2800 obr./min</b>	Wysokość koszenia	<b>20-70 mm / 8 stopni</b>
Pojemność silnika	<b>166 cm<sup>3</sup></b>	Reg. wysokości koszenia	<b>Centralna</b>
Materiał obudowy	<b>Stal</b>	Pojemność kosza	<b>50 l</b>
Kosz / Wyrzut / Mielenie	<b>Tak / Tak / Tak</b>	Rozmiar kół przód/tył	<b>7"/9"</b>
Napęd	<b>Tak</b>	Sugerowana pow. pracy	<b>&lt;600 m<sup>2</sup></b>
Przeniesienie napędu	<b>Pasek</b>	Waga	<b>40,9 kg</b>



Moc silnika  
2,5 kW



Szerokość koszenia  
45 cm



Wysokość koszenia  
20-70 mm / 8 stopni



Pojemność kosza  
50 l



Waga  
40,9 kg

### Kosiarka spalinowa

WB506HC 3IN1



Producent silnika	<b>Loncin</b>	Szerokość koszenia	<b>49,2 cm</b>
Model silnika	<b>1P65FE-2</b>	Ilość noży	<b>1</b>
Moc silnika	<b>2,7 kW / 2800 obr./min</b>	Wysokość koszenia	<b>20-70 mm / 8 stopni</b>
Pojemność silnika	<b>166 cm<sup>3</sup></b>	Reg. wysokości koszenia	<b>Centralna</b>
Materiał obudowy	<b>Stal</b>	Pojemność kosza	<b>60 l</b>
Kosz / Wyrzut / Mielenie	<b>Tak / Tak / Tak</b>	Rozmiar kół przód/tył	<b>8"/8"</b>
Napęd	<b>Nie</b>	Sugerowana pow. pracy	<b>&lt;1000 m<sup>2</sup></b>
Przeniesienie napędu	<b>Nie dotyczy</b>	Waga	<b>37 kg</b>



Moc silnika  
2,7 kW



Szerokość koszenia  
49,2 cm



Wysokość koszenia  
20-70 mm / 8 stopni



Pojemność kosza  
60 l



Waga  
37 kg

### Kosiarka spalinowa

WB506SC 3IN1



Producent silnika	<b>Loncin</b>	Szerokość koszenia	<b>49,2 cm</b>
Model silnika	<b>1P65FE-2</b>	Ilość noży	<b>1</b>
Moc silnika	<b>2,7 kW / 2800 obr./min</b>	Wysokość koszenia	<b>20-70 mm / 8 stopni</b>
Pojemność silnika	<b>166 cm<sup>3</sup></b>	Reg. wysokości koszenia	<b>Centralna</b>
Materiał obudowy	<b>Stal</b>	Pojemność kosza	<b>60 l</b>
Kosz / Wyrzut / Mielenie	<b>Tak / Tak / Tak</b>	Rozmiar kół przód/tył	<b>8"/9"</b>
Napęd	<b>Tak</b>	Sugerowana pow. pracy	<b>&lt;1000 m<sup>2</sup></b>
Przeniesienie napędu	<b>Pasek</b>	Waga	<b>41 kg</b>



Moc silnika  
2,7 kW



Szerokość koszenia  
49,2 cm



Wysokość koszenia  
20-70 mm / 8 stopni



Pojemność kosza  
60 l



Waga  
41 kg

### Kosiarka spalinowa

WB506SCVE 3IN1



Producent silnika	<b>Loncin</b>	Szerokość koszenia	<b>49,2 cm</b>
Model silnika	<b>1P65FE-2 e-start</b>	Ilość noży	<b>1</b>
Moc silnika	<b>2,5 kW / 2800 obr./min</b>	Wysokość koszenia	<b>20-70 mm / 8 stopni</b>
Pojemność silnika	<b>166 cm<sup>3</sup></b>	Reg. wysokości koszenia	<b>Centralna</b>
Materiał obudowy	<b>Stal</b>	Pojemność kosza	<b>60 l</b>
Kosz / Wyrzut / Mielenie	<b>Tak / Tak / Tak</b>	Rozmiar kół przód/tył	<b>7"/9"</b>
Napęd	<b>Tak</b>	Sugerowana pow. pracy	<b>&lt;1000 m<sup>2</sup></b>
Przeniesienie napędu	<b>Pasek</b>	Waga	<b>43 kg</b>



Moc silnika  
2,5 kW



Szerokość koszenia  
49,2 cm



Wysokość koszenia  
20-70 mm / 8 stopni



Pojemność kosza  
60 l



Waga  
43 kg

### Kosiarka spalinowa

WB537SLC 3IN1



Producent silnika	<b>Loncin</b>	Szerokość koszenia	<b>53 cm</b>
Model silnika	<b>1P70FC</b>	Ilość noży	<b>1</b>
Moc silnika	<b>3,1 kW / 2800 obr./min</b>	Wysokość koszenia	<b>25-80 mm / 8 stopni</b>
Pojemność silnika	<b>196 cm<sup>3</sup></b>	Reg. wysokości koszenia	<b>Centralna</b>
Materiał obudowy	<b>Stal</b>	Pojemność kosza	<b>70 l</b>
Kosz / Wyrzut / Mielenie	<b>Tak / Tak / Tak</b>	Rozmiar kół przód/tył	<b>8"/9"</b>
Napęd	<b>Tak</b>	Sugerowana pow. pracy	<b>&lt;3000 m<sup>2</sup></b>
Przeniesienie napędu	<b>Pasek</b>	Waga	<b>47 kg</b>



Moc silnika  
3,1 kW



Szerokość koszenia  
53 cm



Wysokość koszenia  
25-80 mm / 8 stopni



Pojemność kosza  
70 l



Waga  
47 kg

### Kosiarka spalinowa

WB537SLC V 3IN1



Producent silnika	<b>Loncin</b>	Szerokość koszenia	<b>53 cm</b>
Model silnika	<b>1P70FC</b>	Ilość noży	<b>1</b>
Moc silnika	<b>3,1 kW / 2800 obr./min</b>	Wysokość koszenia	<b>25-80 mm / 8 stopni</b>
Pojemność silnika	<b>196 cm<sup>3</sup></b>	Reg. wysokości koszenia	<b>Centralna</b>
Materiał obudowy	<b>Stal</b>	Pojemność kosza	<b>70 l</b>
Kosz / Wyrzut / Mielenie	<b>Tak / Tak / Tak</b>	Rozmiar kół przód/tył	<b>8"/9"</b>
Napęd	<b>Tak - regulowany</b>	Sugerowana pow. pracy	<b>&lt;3000 m<sup>2</sup></b>
Przeniesienie napędu	<b>Pasek</b>	Waga	<b>54 kg</b>



Moc silnika  
3,1 kW



Szerokość koszenia  
53 cm



Wysokość koszenia  
25-80 mm / 8 stopni



Pojemność kosza  
70 l



Waga  
54 kg

### Kosiarka spalinowa

WB536SK V 3IN1



Producent silnika	<b>Kawasaki</b>	Szerokość koszenia	<b>53 cm</b>
Model silnika	<b>FJ180V</b>	Ilość noży	<b>1</b>
Moc silnika	<b>3,14 kW / 2800 obr./min</b>	Wysokość koszenia	<b>25-80 mm / 8 stopni</b>
Pojemność silnika	<b>179 cm<sup>3</sup></b>	Reg. wysokości koszenia	<b>Centralna</b>
Materiał obudowy	<b>Stal</b>	Pojemność kosza	<b>70 l</b>
Kosz / Wyrzut / Mielenie	<b>Tak / Tak / Tak</b>	Rozmiar kół przód/tył	<b>8"/9"</b>
Napęd	<b>Tak - regulowany</b>	Sugerowana pow. pracy	<b>&lt;3000 m<sup>2</sup></b>
Przeniesienie napędu	<b>Pasek</b>	Waga	<b>52,4 kg</b>



Moc silnika  
3,14 kW



Szerokość koszenia  
53 cm



Wysokość koszenia  
25-80 mm / 8 stopni



Pojemność kosza  
70 l



Waga  
52,4 kg



### Kosiarka spalinowa

WB507SC V 3IN1

Producent silnika	<b>Loncin</b>	Szerokość koszenia	<b>49,2 cm</b>
Model silnika	<b>1P70FC</b>	Ilość noży	<b>1</b>
Moc silnika	<b>3,1 kW / 2800 obr./min</b>	Wysokość koszenia	<b>25-70 mm / 8 stopni</b>
Pojemność silnika	<b>196 cm<sup>3</sup></b>	Reg. wysokości koszenia	<b>Centralna</b>
Materiał obudowy	<b>Stal</b>	Pojemność kosza	<b>60 l</b>
Kosz / Wyrzut / Mielenie	<b>Tak / Tak / Tak</b>	Rozmiar kół przód/tył	<b>8"/9"</b>
Napęd	<b>Tak - regulowany</b>	Sugerowana pow. pracy	<b>&lt;3000 m<sup>2</sup></b>
Przeniesienie napędu	<b>Wałek</b>	Waga	<b>42,5 kg</b>



Moc silnika  
3,1 kW



Szerokość koszenia  
49,2 cm



Wysokość koszenia  
25-70 mm / 8 stopni



Pojemność kosza  
60 l



Waga  
42,5 kg



### Kosiarka spalinowa

WB537SC V 3IN1

Producent silnika	<b>Loncin</b>	Szerokość koszenia	<b>53 cm</b>
Model silnika	<b>1P70FC</b>	Ilość noży	<b>1</b>
Moc silnika	<b>3,1 kW / 2800 obr./min</b>	Wysokość koszenia	<b>20-85 mm / 8 stopni</b>
Pojemność silnika	<b>196 cm<sup>3</sup></b>	Reg. wysokości koszenia	<b>Centralna</b>
Materiał obudowy	<b>Stal</b>	Pojemność kosza	<b>70 l</b>
Kosz / Wyrzut / Mielenie	<b>Tak / Tak / Tak</b>	Rozmiar kół przód/tył	<b>8"/9"</b>
Napęd	<b>Tak - regulowany</b>	Sugerowana pow. pracy	<b>&lt;3000 m<sup>2</sup></b>
Przeniesienie napędu	<b>Wałek</b>	Waga	<b>49,5 kg</b>



Moc silnika  
3,1 kW



Szerokość koszenia  
53 cm



Wysokość koszenia  
20-85 mm / 8 stopni



Pojemność kosza  
70 l



Waga  
49,5 kg

NOWOŚĆ



### Kosiarka spalinowa

WB538SC V 3IN1-LV

Producent silnika	<b>Loncin</b>	Szerokość koszenia	<b>53 cm</b>
Model silnika	<b>LC1P75FC LV</b>	Ilość noży	<b>1</b>
Moc silnika	<b>3,5 kW / 3600 obr./min</b>	Wysokość koszenia	<b>25-80 mm / 8 stopni</b>
Pojemność silnika	<b>224 cm<sup>3</sup></b>	Reg. wysokości koszenia	<b>Centralna</b>
Materiał obudowy	<b>Stal</b>	Pojemność kosza	<b>70 l</b>
Kosz / Wyrzut / Mielenie	<b>Tak / Tak / Tak</b>	Rozmiar kół przód/tył	<b>8"/9"</b>
Napęd	<b>Tak - regulowany</b>	Sugerowana pow. pracy	<b>&lt;3500 m<sup>2</sup></b>
Przeniesienie napędu	<b>Wałek</b>	Waga	<b>52,5 kg</b>



Moc silnika  
3,5 kW



Szerokość koszenia  
53 cm

| Silnik z obniżonym poziomem drgań



Wysokość koszenia  
25-80 mm / 8 stopni



Pojemność kosza  
70 l



Waga  
52,5 kg



### Kosiarka spalinowa

WB537SC V 3IN1-BBC



| Kosiarka ze sprzętem noża

Producent silnika	<b>Loncin</b>	Szerokość koszenia	<b>53 cm</b>
Model silnika	<b>1P70FC</b>	Ilość noży	<b>1 - sprzęt noża</b>
Moc silnika	<b>3,1 kW / 2800 obr./min</b>	Wysokość koszenia	<b>25-85 mm / 8 stopni</b>
Pojemność silnika	<b>196 cm<sup>3</sup></b>	Reg. wysokości koszenia	<b>Centralna</b>
Materiał obudowy	<b>Stal</b>	Pojemność kosza	<b>70 l</b>
Kosz / Wyrzut / Mielenie	<b>Tak / Tak / Tak</b>	Rozmiar kół przód/tył	<b>8"/9"</b>
Napęd	<b>Tak - regulowany</b>	Sugerowana pow. pracy	<b>&lt;3000 m<sup>2</sup></b>
Przeniesienie napędu	<b>Wałek</b>	Waga	<b>52,6 kg</b>





### Kosiarka spalinowa

WB537SC V AL



Producent silnika	<b>Loncin</b>	Szerokość koszenia	<b>53 cm</b>
Model silnika	<b>1P70FC</b>	Ilość noży	<b>1</b>
Moc silnika	<b>3,1 kW / 2800 obr./min</b>	Wysokość koszenia	<b>25-76 mm / 7 stopni</b>
Pojemność silnika	<b>196 cm<sup>3</sup></b>	Reg. wysokości koszenia	<b>Centralna</b>
Materiał obudowy	<b>Aluminium</b>	Pojemność kosza	<b>70 l</b>
Kosz / Wyrzut / Mielenie	<b>Tak / Tak / Nie</b>	Rozmiar kół przód/tył	<b>8"/9"</b>
Napęd	<b>Tak - regulowany</b>	Sugerowana pow. pracy	<b>&lt;3000 m<sup>2</sup></b>
Przeniesienie napędu	<b>Wałek</b>	Waga	<b>54 kg</b>




### Kosiarka spalinowa

WB537SC V AL-BBC



| Kosiarka ze sprzętem noża

Producent silnika	<b>Loncin</b>	Szerokość koszenia	<b>53 cm</b>
Model silnika	<b>1P70FC</b>	Ilość noży	<b>1 - sprzęt noża</b>
Moc silnika	<b>3,1 kW / 2800 obr./min</b>	Wysokość koszenia	<b>25-76 mm / 7 stopni</b>
Pojemność silnika	<b>196 cm<sup>3</sup></b>	Reg. wysokości koszenia	<b>Centralna</b>
Materiał obudowy	<b>Aluminium</b>	Pojemność kosza	<b>70 l</b>
Kosz / Wyrzut / Mielenie	<b>Tak / Tak / Nie</b>	Rozmiar kół przód/tył	<b>8"/9"</b>
Napęd	<b>Tak - regulowany</b>	Sugerowana pow. pracy	<b>&lt;3000 m<sup>2</sup></b>
Przeniesienie napędu	<b>Wałek</b>	Waga	<b>54 kg</b>





| Kosiarka z rolką napędową

### Kosiarka spalinowa z rolką ugniatającą

WB567SK V-R

Producent silnika	<b>Kawasaki</b>	Szerokość koszenia	<b>56 cm</b>
Model silnika	<b>FJ180V</b>	Ilość noży	<b>1</b>
Moc silnika	<b>3,14 kW / 2800 obr./min</b>	Wysokość koszenia	<b>13-67 mm / 7 stopni</b>
Pojemność silnika	<b>179 cm<sup>3</sup></b>	Reg. wysokości koszenia	<b>Centralna</b>
Materiał obudowy	<b>Aluminium</b>	Pojemność kosza	<b>90 l</b>
Kosz / Wyrzut / Mielenie	<b>Tak / Nie / Nie</b>	Rozmiar kół przód/tył	<b>7"/5" rolka</b>
Napęd	<b>Tak - regulowany</b>	Sugerowana pow. pracy	<b>&lt;3000 m<sup>2</sup></b>
Przeniesienie napędu	<b>Pasek</b>	Waga	<b>68,3 kg</b>



Moc silnika  
3,14 kW



Szerokość koszenia  
56 cm



Wysokość koszenia  
13-67 mm / 7 stopni



Pojemność kosza  
90 l



Waga  
68,3 kg



### Kosiarka spalinowa

WB537HCU

Producent silnika	<b>Loncin</b>	Szerokość koszenia	<b>53 cm</b>
Model silnika	<b>1P70FC</b>	Ilość noży	<b>1</b>
Moc silnika	<b>3,1 kW / 2800 obr./min</b>	Wysokość koszenia	<b>11-64 mm / 7 stopni</b>
Pojemność silnika	<b>196 cm<sup>3</sup></b>	Reg. wysokości koszenia	<b>Centralna</b>
Materiał obudowy	<b>Stal</b>	Pojemność kosza	<b>Brak</b>
Kosz / Wyrzut / Mielenie	<b>Nie / Tak / Nie</b>	Rozmiar kół przód/tył	<b>8"/8"</b>
Napęd	<b>Nie</b>	Sugerowana pow. pracy	<b>&lt;3000 m<sup>2</sup></b>
Przeniesienie napędu	<b>Nie dotyczy</b>	Waga	<b>32 kg</b>



Moc silnika  
3,1 kW



Szerokość koszenia  
53 cm



Wysokość koszenia  
11-64 mm / 7 stopni



Waga  
32 kg



| Kosiarka dwunożowa

### Kosiarka spalinowa

WB778SLC V-3IN1 A

Producent silnika	<b>Loncin</b>	Szerokość koszenia	<b>77 cm</b>
Model silnika	<b>XCV300</b>	Ilość noży	<b>2 - sprzęgło noża</b>
Moc silnika	<b>5,5 kW / 3100 obr./min</b>	Wysokość koszenia	<b>50-129 mm / 11 stopni</b>
Pojemność silnika	<b>300 cm<sup>3</sup></b>	Reg. wysokości koszenia	<b>Niezależna przód / tył</b>
Materiał obudowy	<b>Stal</b>	Pojemność kosza	<b>90 l</b>
Kosz / Wyrzut / Mielenie	<b>Tak / Tak / Tak</b>	Rozmiar kół przód/tył	<b>9"/10,5"</b>
Napęd	<b>Tak - regulowany</b>	Sugerowana pow. pracy	<b>&lt;6000 m<sup>2</sup></b>
Przeniesienie napędu	<b>Pasek</b>	Waga	<b>105 kg</b>



Moc silnika  
5,5 kW



Szerokość koszenia  
77 cm



Wysokość koszenia  
50-129 mm / 11 stopni



Pojemność kosza  
90 l



Waga  
105 kg

### Kosiarka do wysokiej trawy

WBBC537SCV



Producent silnika	<b>Loncin</b>	Szerokość koszenia	<b>53 cm</b>
Model silnika	<b>LC1P70FC</b>	Ilość noży	<b>1 - typu x</b>
Moc silnika	<b>3,4 kW / 3600 obr./min</b>	Wysokość koszenia	<b>15-90 mm / 6 stopni</b>
Pojemność silnika	<b>196 cm<sup>3</sup></b>	Reg. wysokości koszenia	<b>3-stopniowa</b>
Materiał obudowy	<b>Stal</b>	Pojemność kosza	<b>Brak</b>
Kosz / Wyrzut / Mielenie	<b>Nie / Nie / Tak</b>	Rozmiar kół przód/tył	<b>8"/10,5"</b>
Napęd	<b>Tak</b>	Powierzchnia pracy	<b>&lt;10000 m<sup>2</sup></b>
Przeniesienie napędu	<b>Wałek</b>	Waga	<b>75,4 kg</b>



Moc silnika  
3,4 kW



Szerokość koszenia  
53 cm



Wysokość koszenia  
15-90 mm / 6 stopni



Powierzchnia pracy  
<10000 m<sup>2</sup>



Waga  
75,4 kg

### Kosiarka bijakowa

WBG6813



Producent silnika	<b>Brilliant</b>	Szerokość koszenia	<b>68 cm</b>
Model silnika	<b>GT1300PE</b>	Ilość noży	<b>38 noży bijakowych Y</b>
Moc silnika	<b>6,6 kW / 3600 obr./min</b>	Wysokość koszenia	<b>0-90 mm / 6 stopni</b>
Pojemność silnika	<b>392 cm<sup>3</sup></b>	Reg. wysokości koszenia	<b>Szybka reg. wahacza</b>
Materiał obudowy	<b>Stal</b>	Pojemność kosza	<b>Brak</b>
Kosz / Wyrzut / Mielenie	<b>Nie / Nie / Tak</b>	Rozmiar kół przód/tył	<b>8"/16"</b>
Napęd	<b>Tak</b>	Powierzchnia pracy	<b>&lt;10000 m<sup>2</sup></b>
Przeniesienie napędu	<b>Weibang CVT</b>	Waga	<b>243 kg</b>



Moc silnika  
6,6 kW



Szerokość koszenia  
68 cm



Wysokość koszenia  
0-90 mm / 6 stopni



Powierzchnia pracy  
<10000 m<sup>2</sup>



Waga  
243 kg

### Kosiarka bijakowa zdalnie sterowana

WBG6813-TE



Producent silnika	<b>Brilliant</b>	Szerokość koszenia	<b>68 cm</b>
Model silnika	<b>GT1300PE</b>	Ilość noży	<b>38 noży bijakowych Y</b>
Moc silnika	<b>6,6 kW / 3600 obr./min</b>	Wysokość koszenia	<b>0-90 mm / 6 stopni</b>
Pojemność silnika	<b>392 cm<sup>3</sup></b>	Reg. wysokości koszenia	<b>Szybka reg. wahacza</b>
Materiał obudowy	<b>Stal</b>	Pojemność kosza	<b>Brak</b>
Kosz / Wyrzut / Mielenie	<b>Nie / Nie / Tak</b>	Rozmiar kół przód/tył	<b>8"/Gąsienice</b>
Napęd	<b>Tak</b>	Powierzchnia pracy	<b>&lt;10000 m<sup>2</sup></b>
Przeniesienie napędu	<b>Weibang CVT + silnik elektryczny 800W</b>	Waga	<b>295 kg</b>



Moc silnika  
6,6 kW



Szerokość koszenia  
68 cm



Wysokość koszenia  
0-90 mm / 6 stopni



Powierzchnia pracy  
<10000 m<sup>2</sup>



Waga  
295 kg

| Kosiarka sterowana zdalnie

### Kosiarka żyłkowa


WBLT567SLC





Producent silnika	<b>Loncin</b>	Szerokość koszenia	<b>56 cm</b>
Model silnika	<b>LC1P70FC</b>	Ilość noży	<b>Żyłka tnąca 4,5 mm</b>
Moc silnika	<b>3,2 kW / 2800 obr./min</b>	Wysokość koszenia	<b>51-137 mm / 8 stopni</b>
Pojemność silnika	<b>196 cm<sup>3</sup></b>	Reg. wysokości koszenia	<b>Ręczna</b>
Materiał obudowy	<b>Stal</b>	Pojemność kosza	<b>Brak</b>
Kosz / Wyrzut / Mielenie	<b>Nie / Nie / Tak</b>	Rozmiar kół przód/tył	<b>Brak/14"</b>
Napęd	<b>Tak</b>	Powierzchnia pracy	<b>&lt;10000 m<sup>2</sup></b>
Przeniesienie napędu	<b>Pasek</b>	Waga	<b>47,3 kg</b>



 Moc silnika  
3,2 kW

 Szerokość koszenia  
56 cm

 Wysokość koszenia  
51-137 mm / 8 stopni

 Powierzchnia pracy  
<10000 m<sup>2</sup>

 Waga  
47,3 kg

### Kosiarka spalinowa - mulczer


WBBC7623LC





Producent silnika	<b>Loncin</b>	Szerokość koszenia	<b>76,2 cm</b>
Model silnika	<b>2P80F</b>	Ilość noży	<b>1 listwa tnąca</b>
Moc silnika	<b>17 kW</b>	Wysokość koszenia	<b>85 mm</b>
Pojemność silnika	<b>764 cm<sup>3</sup></b>	Reg. wysokości koszenia	<b>Brak</b>
Materiał obudowy	<b>Stal</b>	Pojemność kosza	<b>Brak</b>
Kosz / Wyrzut / Mielenie	<b>Nie / Nie / Tak</b>	Rozmiar kół przód/tył	<b>Brak/18"</b>
Napęd	<b>Tak</b>	Powierzchnia pracy	<b>&lt;10000 m<sup>2</sup></b>
Przeniesienie napędu	<b>Wałek</b>	Waga	<b>280 kg</b>



 Moc silnika  
17 kW

 Szerokość koszenia  
76,2 cm

 Wysokość koszenia  
85 mm

 Powierzchnia pracy  
<10000 m<sup>2</sup>

 Waga  
280 kg

# KOSIARKI BIJAKOWE

Do pracy tam, gdzie liczy się skuteczność, nie warunki





### Wertykulator

WB384RB



Producent silnika	<b>Briggs&amp;Stratton</b>	Szerokość robocza	<b>38 cm</b>
Model silnika	<b>750 Series</b>	Max. głębokość robocza	<b>16 mm</b>
Moc silnika	<b>3,5 kW</b>	Ilość noży	<b>22 - uchylnie</b>
Pojemność silnika	<b>163 cm<sup>3</sup></b>	Rozmiar kół przód/tył	<b>8"/8"</b>
Materiał obudowy	<b>Stal</b>	Waga	<b>46 kg</b>
Pojemność kosza	<b>40 l</b>		





### Wertykulator

WB486CRB



Producent silnika	<b>Briggs&amp;Stratton</b>	Szerokość robocza	<b>47 cm</b>
Model silnika	<b>750 Series</b>	Max. głębokość robocza	<b>16 mm</b>
Moc silnika	<b>3,5 kW</b>	Ilość noży	<b>28 - uchylnie</b>
Pojemność silnika	<b>163 cm<sup>3</sup></b>	Rozmiar kół przód/tył	<b>8"/8"</b>
Materiał obudowy	<b>Stal</b>	Waga	<b>55 kg</b>
Pojemność kosza	<b>Brak</b>		



# WERTYKULACJA

Regeneracja, którą widać


**5 LAT**  
**GWARANCJI**



### Aerator

WB457AB


Producent silnika	<b>Briggs&amp;Stratton</b>	Ilość rurek	<b>24</b>
Model silnika	<b>750 Series</b>	Rozstaw rurek	<b>100x200 mm</b>
Moc silnika	<b>3,5 kW</b>	Napęd kół	<b>Tak</b>
Pojemność silnika	<b>163 cm<sup>3</sup></b>	Wydajność	<b>1600 m<sup>2</sup>/h</b>
Materiał obudowy	<b>Stal malowana proszkowo</b>	Obciążniki	<b>2 x 16 kg</b>
Szerokość robocza	<b>45 cm</b>	Waga	<b>140 kg</b>



### Aerator

WB517AB

Producent silnika	<b>Briggs&amp;Stratton</b>	Ilość rurek	<b>30</b>
Model silnika	<b>750 Series</b>	Rozstaw rurek	<b>100x200 mm</b>
Moc silnika	<b>3,5 kW</b>	Napęd kół	<b>Tak</b>
Pojemność silnika	<b>163 cm<sup>3</sup></b>	Wydajność	<b>2700 m<sup>2</sup>/h</b>
Materiał obudowy	<b>Stal malowana proszkowo</b>	Obciążniki	<b>Przód 22,3 kg; Tył 9,3 kg</b>
Szerokość robocza	<b>53 cm</b>	Waga	<b>173 kg</b>



# NAPOWIETRZ TRAWNIK

Daj mu drugie życie!





### Koparka łańcuchowa

WBTR126H



Model	<b>WBTR126H</b>	Szerokość kopania	<b>10,2 cm</b>
Model silnika	<b>Honda GX160</b>	Ilość zębów	<b>21</b>
Pojemność silnika	<b>163 cm<sup>3</sup></b>	Prędkość łańcucha	<b>102,5 m/min</b>
Moc silnika	<b>4,8 kW</b>	Waga	<b>110 kg</b>
Głębokość kopania	<b>30,5 cm</b>		






### Frezerka do pni

WBSG13H



Model	<b>WBSG13H</b>	Ilość zębów tnących	<b>8</b>
Model silnika	<b>Honda GX390</b>	Wysokość pracy nad ziemią	<b>53,4 cm</b>
Pojemność silnika	<b>390 cm<sup>3</sup></b>	Głębokość pracy pod ziemią	<b>22,9 cm</b>
Moc silnika	<b>8,7 kW</b>	Waga	<b>137 kg</b>
Średnica tarczy tnącej	<b>35,5 cm</b>		




### Wycinarka do darni

WBSC409H



Model	<b>WBSC409H</b>	Max. głębokość robocza	<b>5 cm</b>
Model silnika	<b>Honda GX270</b>	Prędkość robocza	<b>0,6 - 0,8 km/h</b>
Pojemność silnika	<b>270 cm<sup>3</sup></b>	Max. wydajność	<b>1000 m<sup>2</sup>/h</b>
Moc silnika	<b>6,3 kW</b>	Waga	<b>180 kg</b>
Szerokość robocza	<b>35 cm</b>		





### Odkurzacz naburtowy

WBLV50K



Model	<b>WBLV50K</b>	Długość rury ssącej	<b>4 m</b>
Producent silnika	<b>Kawasaki</b>	Średnica rury	<b>160 mm</b>
Model silnika	<b>FJ180V</b>	Regulacja deflektora wyrzutu	<b>Nie</b>
Przepustowość powietrza	<b>63 m<sup>3</sup>/min</b>	Waga	<b>60 kg</b>





**5 LAT**  
**GWARANCJI**

### Odkurzacz naburtowy

WBDL5021R



Model	<b>WBDL5021R</b>	Długość rury ssącej	<b>3 m</b>
Producent silnika	<b>Rato</b>	Średnica rury	<b>254 mm</b>
Model silnika	<b>RV670 V-TWIN</b>	Regulacja deflektora wyrzutu	<b>Tak</b>
Przepustowość powietrza	<b>88 m³/min</b>	Waga	<b>167 kg</b>




### Odkurzacz samojezdny

WBLV506C



Model	<b>WBLV506C</b>	Napęd	<b>Tak</b>
Producent silnika	<b>Loncin</b>	Pojemność worka	<b>240 l</b>
Model silnika	<b>G200F</b>	Akcesoria w zestawie	<b>Rura ssąca</b>
Przepustowość powietrza	<b>63 m³/min</b>	Waga	<b>83 kg</b>
Szerokość robocza ssawy	<b>79 cm</b>		




NOWOŚĆ

### Dmuchawa spalinowa z napędem

WBGB4313LC



Model	<b>WBGB4313LC</b>	Prędkość powietrza	<b>76 m/s</b>
Model silnika	<b>Loncin G420F</b>	Zbiornik paliwa	<b>6,5 l</b>
Pojemność silnika	<b>420 cm³</b>	Średnica wirnika	<b>430 mm</b>
Moc silnika	<b>9 kW / 3600 obr./min</b>	Waga	<b>93 kg</b>
Prędkość napędu	<b>0,88 - 1,01 - 1,29 m³/s</b>		




NOWOŚĆ

### Szczotka spalinowa

WBGC877LC



Model	<b>WBGC877LC</b>	Szerokość robocza	<b>87cm</b>
Producent silnika	<b>Loncin</b>	Obroty szczotki	<b>150 obr./min</b>
Model silnika	<b>LC1P70FC</b>	Napęd	<b>Nie</b>
Moc silnika	<b>3,1 kW / 2800 obr./min</b>	Waga	<b>85 kg</b>



## Cedrus Spółka Akcyjna

95-060 Brzeziny  
ul. Przemysłowa 1  
biuro@cedrus.com.pl

tel. (+48) 46 874 13 11  
tel. (+48) 46 874 18 60

Partner handlowy Cedrus

cedrus.com.pl

